







AQUALIFE 5

With two loungers equipped with an outstanding variety of hydromassage features, filtration cycles can be run in this five-seater spa. The ideal size of the Spa has been especially designed to fit through the doors of a standard home.

Thanks to its 28 jets and 14 air nozzles, this spa delivers optimum performance.

Positions: 5 (3  / 2 )

Measures: 198 x 195 x 74



Technical specifications



ref: 41578

| | |
|----------------------------|----------------|
| Measures (±2cm) | 198 x 195 x 74 |
| Positions (seats/loungers) | 5 (3 / 2) |
| Water capacity (l) | 935 |
| Weight (empty / full) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|------------------|---|
| Cabinet coating | Graphite / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax |
| Without cabinet | Optional |
| Acrylic colours* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 |

| FEATURES | |
|----------------------------|-----------|
| Total massage points | 42 |
| Massage Jets | 28 |
| Air Nozzles | 14 |
| Waterfall | - |
| Headrests | 3 |
| Digital Control Panel | • |
| Clean Water System | • |
| Galvanised metal structure | • |
| ABS base | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Optional |
| Nordic Insulation System | Optional |

| FINISHES | |
|-------------------------------|----------|
| 2 LED spotlights | Optional |
| 1 LED spotlight | Included |
| Bluetooth Sound | Optional |
| Stainless steel nozzles | • |
| Programmable WiFi Touch Panel | Optional |

| MESSAGE PUMPS | |
|-------------------|------------------|
| Water massage | 1.800 W / 2,5 HP |
| Relax Impact Pump | 400 W |

| FILTRATION AND HEATING | |
|------------------------|-----------|
| Recirculation pump | 250 W |
| Water heater | 3.000 W |
| Type of filter | Cartridge |

| POWER SUPPLY | |
|--|-------------------|
| Power requirement LOW AMP (W) / (A) to 230 V | 3.400 W / 14,8 A |
| Voltage | 230 V / 400 V III |

Shell finishes


Acrylic colors



44 White

27 Silver


72 Cameo



59 Sterling

18 Sand


Furniture finishes



Graphite

Thunder

Walnut



Butterfly

Accessories



WALNUT step
(or GRAPHITE model)



BASIC step



Cover lifter



Water care

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.



AQUALIFE 5

Avec deux positions allongées, équipées d'une grande variété d'hydromassages, ce Spa de 5 places permet de réaliser des circuits de filtration. Les dimensions de ce Spa sont idéales et ont été spécialement conçues pour s'adapter aux dimensions des portes.


Grâce à ses 28 jets et 14 buses soufflantes, cet équipement a un rendement optimal.

Positions: 5 (3  / 2 )

Dimensions: 198 x 195 x 74



Option:



Caractéristiques techniques

ref: 41578

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensions (±2cm) | 198 x 195 x 74 |
| Positions (assises / allongées) | 5 (3 / 2) |
| Volume Eau (l) | 935 |
| Poids (vide / plein) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|-------------------------|---|
| Type finition habillage | Graphite / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax |
| Sans habillage | Option |
| Couleurs Disponible* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 |

| PRESTATIONS | |
|-------------------------------|-----------|
| Total Points de Massage | 42 |
| Jets massage | 28 |
| Buse air | 14 |
| Cascades Eau | - |
| Appui-tête | 3 |
| Panneau de Commande Numérique | • |
| Clean Water System | • |
| Structure Métal Galvanisé | • |
| Base ABS | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Option |
| Nordic Insulation System | Option |


| FINITIONS | |
|------------------------------|--------|
| 2 Ampoules LED | Option |
| 1 Ampoule LED | Inclus |
| Bluetooth Audio | Option |
| Buses Inoxydable | • |
| Touch Panel Programable Wifi | Option |

| POMPES DE MASSAGE | |
|-------------------|------------------|
| Massage d'Eau | 1.800 W / 2,5 CV |
| Relax Impact Pump | 400 W |

| FILTRATION ET CHAUFFAGE | |
|-------------------------|-----------|
| Pompe de recirculation | 250 W |
| Chauffage d'eau | 3.000 W |
| Type de filtre | Cartouche |

| COURANT ÉLECTRIQUE | |
|--|-------------------|
| Puissance maximale LOW AMP (W) / (A) 230 V | 3.400 W / 14,8 A |
| Tension | 230 V / 400 V III |


Matériel des Spas

Couleurs Acrylique

44 White



27 Silver



72 Cameo



59 Sterling




18 Sand


Bois des Spas



Graphite



Thunder



Walnut



Butterfly

NOUVEAUTÉ
2018

Accessories SPA

AQUA VIA
S P A
Escalier *NOYER*
(ou *GRAPHITE* modèle)Escalier *BASIC*

Ramasse Couverture



Kit de désinfection



Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.





AQUALIFE 5

Mit zwei Liegen, die mit einer beachtlichen Vielfalt an Hydromassagemöglichkeiten ausgestattet sind, ermöglicht dieser Spa mit 5 Plätzen die perfekte Entspannung. Es handelt sich um einen Spa mit idealen Abmessungen, eigens so ausgelegt, dass er durch die Türen in Wohnungen passt.

Dank seiner 28 Jets und 14 Luftinjektoren erzielt dieses Gerät eine optimale Leistung.

Positionen: 5 (3  / 2 )

Dimensionen: 198 x 195 x 74



Ausstattung

ref: 41578

| | |
|--|---|
| Abmasse (±2cm) | 198 x 195 x 74 |
| Positionen (sitze/ liege) | 5 (3 / 2) |
| Volumen (l) | 935 |
| Gewicht (leer/befüllt) (kg) | 246 / 1.181 |
| Verkleidung | Graphite / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax |
| Ohne Rahmen | Option |
| Acrylfarben* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 |
| LEISTUNGEN | |
| Massagepunkte gesamt | 42 |
| Massagedüsen | 28 |
| Luftdüsen | 14 |
| Wasserfälle | - |
| Kopfstützen | 3 |
| Digitales Bedienfeld | • |
| Clean Water System | • |
| Verzinkter Metallrahmen | • |
| ABS-Platte | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Option |
| Nordic Insulation System | Option |
| UNTERHALTUNG | |
| 2 LED-Strahler | Option |
| 1 LED-Strahler | Includido |
| Bluetooth Audio | Option |
| Düsen Edelstahl | • |
| Programmierbares Touch Panel Wifi | Option |
| MESSAGEPUMPEN | |
| Wassermassage / Jetpumpe | 1.800 W / 2,5 HP |
| Relax Impact Pump | 400 W |
| FILTER UND HEIZUNG | |
| Silent Pump / Umwälzpumpe | 250 W |
| Wasserehitzer | 3.000 W |
| Filtertyp | Kartuschenfilter |
| ELEKTRISCHE SPANNUNG | |
| Leistung Option niedrige Stromstärke (W) / (A) 230 V | 3.400 W / 14,8 A |
| Stromspannung | 230 V / 400 V III |


Ausführungstyp Becken

Acrylfarben

44 White

27 Silver


72 Cameo



59 Sterling

18 Sand


Verkleidungstyp Außenrahmen



Graphite

Thunder

Walnut



Butterfly

NEU FÜR
2018

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

AQUAVIA
S P A

Zubehör


*Spa-Leiter NUSSBAUM
(oder Woodermax GRAPHIT)*

Spa-Leiter BASIC

Abdeckvorrichtung



Kit de désinfection



AQUALIFE 5

Con dos tumbonas, equipadas con una variedad notable de hidromasajes, éste spa de 5 plazas, permite realizar circuitos de filtración. Se trata de un spa con unas medidas ideales, diseñado especialmente para adaptarse a las medidas de las puertas de los hogares.


Gracias a sus 28 jets y 14 inyectores de aire, este equipo, consigue un rendimiento óptimo.

Posiciones: 5 (3  / 2 )

Medidas: 198 x 195 x 74



Opcional:



Características técnicas

ref: 41578

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Medidas (±2cm) | 198 x 195 x 74 |
| Posiciones (sentado / tumbado) | 5 (3 / 2) |
| Volumen Agua (l) | 935 |
| Peso (vacío / lleno) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Tipo Revestimiento Mueble Exterior | Graphite / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax |
| Sin revestimiento | Opcional |
| Colores Acrílico* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 |

| PRESTACIONES | |
|---------------------------------|-----------|
| Total Puntos de Masaje | 42 |
| Jets masaje agua | 28 |
| Boquillas masaje aire | 14 |
| Cascadas | - |
| Reposacabezas | 3 |
| Panel de Control Digital | • |
| Clean Water System | • |
| Estructura Metálica Galvanizada | • |
| Base ABS | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Opcional |
| Nordic Insulation System | Opcional |


| ACABADOS | |
|------------------------------|----------|
| 2 Focos LED | Opcional |
| 1 Foco LED | Incluido |
| Bluetooth Audio | Opcional |
| Boquillas Inoxidable | • |
| Touch Panel Programable Wifi | Opcional |

| BOMBAS DE MASAJE | |
|-------------------|------------------|
| Masaje de agua | 1.800 W / 2,5 CV |
| Relax Impact Pump | 400 W |

| FILTRACIÓN Y CALEFACCIÓN | |
|--------------------------|----------|
| Bomba de recirculación | 250 W |
| Calentador de agua | 3.000 W |
| Tipo de filtro | Cartucho |

| CORRIENTE ELÉCTRICA | |
|--|-------------------|
| Potencia requerida LOW AMP (W) / (A) a 230 V | 3.400 W / 14,8 A |
| Voltaje | 230 V / 400 V III |


Acabados Casco

Colores Acrílico

44 White



27 Silver



72 Cameo



59 Sterling




18 Sand

Acabados Mueble




Graphite



Thunder



Walnut



Butterfly

Accesorios

*Escalera NOGAL
(o modelo GRAFITO)**Escalera BASIC**Recoge cubiertas**Kit de desinfección*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.



AQUALIFE 5

Con due lettini, equipaggiati con una notevole varietà di idromassaggi, questa spa a 5 posti permette di realizzare circuiti di filtraggio. Si tratta di una spa dalle misure ideali, specificamente progettata per adattarsi alle misure delle porte delle case.


Grazie ai suoi 28 jet e 14 iniettori d'aria, questo apparecchio offre una resa ottimale.

Posizioni: 5 (3  / 2 )

Misure: 198 x 195 x 74



Opzionale:



Caratteristiche tecniche

ref: 41578

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Misure (±2 cm) | 198 x 195 x 74 |
| Posizioni (seduto / sdraiato) | 5 (3 / 2) |
| Volume acqua (l) | 935 |
| Peso (vuota/piena) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|---|---|
| Tipo di rivestimento del mobile esterno | Graphite / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax Opzionale |
| Senza rivestimento | |
| Colori Acrilico* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 |

| PRESTAZIONI | |
|----------------------------------|-----------|
| Totale punti di massaggio | 42 |
| Getti di massaggio | 28 |
| Bocchette di aria | 14 |
| Cascate d'acqua | — |
| Poggiatesta | 3 |
| Pannello di controllo digitale | • |
| Clean Water System | • |
| Struttura metallica galvanizzata | • |
| Base ABS | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Opzionale |
| Nordic Insulation System | Opzionale |

| FINITURE | |
|---------------------------------|-----------|
| 2 luci LED | Opzionale |
| 1 luci LED | Compreso |
| Bluetooth Audio | Opzionale |
| Bocchette Inossidabile | • |
| Touch Panel Programmabile Wi-Fi | Opzionale |

| POMPE DI MASSAGGIO | |
|--------------------|------------------|
| Massaggio ad acqua | 1.800 W / 2,5 CV |
| Relax Impact Pump | 400 W |

| FILTRAGGIO E RISCALDAMENTO | |
|----------------------------|-----------|
| Pompa di ricircolo | 250 W |
| Scaldaacqua | 3.000 W |
| Tipo di filtro | Cartuccia |


| CORRENTE ELETTRICA | |
|--|-------------------|
| Potenza necessaria LOW AMP (W) / (A) a 230 V | 3.400 W / 14,8 A |
| Tensione | 230 V / 400 V III |

Materiale Vasca**Colori superficie acrilica**

44 White


27 Silver

72 Cameo



59 Sterling


18 Sand

Mobile in sintetico

Graphite

Thunder

Walnut



Butterfly



Dark Grey

Accessori*Escaletta NOCE
(o GRAFITE)**Escaletta BASIC**Ritira-coperture**Kit di disinfezione*



Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.



AQUALIFE 5












Deze spa voor vijf personen heeft twee ligplaatsen met uitgebreide hydromassageopties en kan ook filtratiecycli doen. De grootte van de spa is speciaal ontworpen om door standaarddeuren te passen.


Met de 28 jets en 14 luchtinjectoren staat deze spa garant voor optimale prestaties.

Posities: 5 (3  / 2 )

Afmetingen: 198 x 195 x 74

Optioneel:

-  SILENT PUMP
-  ENERGY SAVING COVER
-  re|o|x IMPACTSYSTEM
-  clean water
-  GOLD SENSE
-  METALLIC structure
-  BCN DESIGN
-  NORDIC INSULATION SYSTEM
-  Ecospa
-  WIFI Touch Panel
-  Bluetooth AUDIO



Technische eigenschappen

ref: 41578

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Afmetingen (±2 cm) | 198 x 195 x 74 |
| Posities (zit-/ligplaatsen) | 5 (3 / 2) |
| Watervolume (L) | 935 |
| Gewicht (leeg/vol) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|------------------|---|
| Coating raamwerk | Graphite / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax |
| Zonder raamwerk | Optioneel |
| Acrylkleuren* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 |

| KENMERKEN | |
|------------------------------------|-----------|
| Micromassage met hoge druk | 42 |
| Massagejets | 28 |
| Luchtuitlaten | 14 |
| Waternal | - |
| Hoofsteunen | 3 |
| Digitaal bedieningspaneel | • |
| Clean Water-systeem | • |
| Structuur in gegalvaniseerd metaal | • |
| Basis in ABS | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Optioneel |
| Nordic Insulation System | Optioneel |

| AFWERKINGEN | |
|------------------------------------|-----------|
| 3 LED-spotlights | Optioneel |
| 1 LED-spotlights | Inclus |
| Audio Bluetooth | Optioneel |
| Roestvrijstalen injectoren | • |
| Programmeerbaar wifi-aanraakscherm | Optioneel |

| MASSAGEPOMPEN | |
|-------------------|------------------|
| Watermassage | 1.800 W / 2,5 PK |
| Relax Impact-pomp | 400 W |

| FILTRATIE EN VERWARMING | |
|-------------------------|---------|
| Hercirculatiepomp | 250 W |
| Waterboiler | 3.000 W |
| Filtertype | Patroon |


| STROOMTOEVOER | |
|--|-------------------|
| Vereist vermogen LOW AMP (W) / (A) aan 230 V | 3.400 W / 14,8 A |
| Spanning | 230 V / 400 V III |

Afwerking**Acrylkleur**

44 White


27 Silver

72 Cameo



59 Sterling


18 Sand

Raamwerkafwerking

Graphite

Thunder

Walnut



Butterfly

NIEUW
PRODUCT
2018

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

AQUA VIA
SPA

Accessoires*WALNOOT / GRAPHITE
Spatrapje**BASIC Spatrapje**Cover Lifter**Ontsmettingskit*